

Compattatrice Presso&Insacco

UNA SOLUZIONE INNOVATIVA PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI VOLUMINOSI E COMPRIMIBILI



PICKUP
MACCHINE



La gestione dei rifiuti voluminosi e comprimibili è una delle attività che può incidere maggiormente sull'organizzazione degli spazi, sui tempi operativi e sui costi di movimentazione all'interno di un'azienda, impianto di selezione e trattamento o piattaforma ecologica.

La compattatrice **Presso&Insacco** è una macchina **progettata per comprimere e insaccare rifiuti comprimibili** direttamente nel luogo in cui vengono prodotti o raccolti, riducendo l'ingombro del materiale e facilitandone la movimentazione.

Si tratta di una soluzione pensata per aziende, stabilimenti produttivi, piattaforme logistiche, realtà industriali e operatori che hanno la necessità di gestire materiali leggeri ma voluminosi, trasformandoli in big-bag più ordinati, compatti e facilmente trasportabili.

La macchina può essere utilizzata in stand-alone oppure integrata in un impianto camionabile completo di trituratore o altro sistema di trattamento.

Può essere configurata in modalità manuale, semiautomatizzata oppure completamente automatizzata, adattandosi alle diverse esigenze operative e produttive.



Vantaggi

Presso&Insacco è una soluzione pensata per migliorare la gestione dei rifiuti comprimibili sotto diversi punti di vista:

Riduzione dell'ingombro

La pressatura consente di diminuire il volume dei materiali, liberando spazio nelle aree produttive, nei magazzini e nelle zone di raccolta.

Maggiore ordine operativo

Il materiale viene raccolto in big-bag, evitando accumuli disordinati e facilitando la gestione quotidiana dei rifiuti.

Trasporto più semplice

I big-bag ottenuti possono essere movimentati e trasportati in modo più pratico, anche con furgoni, riducendo la dipendenza da mezzi pesanti.

Soluzione multimateriale

La macchina può essere utilizzata con diverse tipologie di materiali comprimibili, rendendola adatta a più settori e contesti aziendali.


Installazione nel punto di produzione del rifiuto

Il sistema è progettato per essere collocato vicino al luogo in cui il rifiuto viene generato, migliorando l'efficienza del processo.

Utilizzo in sistema integrato



La macchina può essere inserita all'interno di un micro-impianto scarrabile o collegata tramite nastri trasportatori ad un impianto pre-esistente

Versatilità di installazione



Stand-alone

Varie configurazioni e dimensioni



In skid
micro-impianto trasportabile

Contatti



Piazza Vittorio Emanuele, 19 Bonate Sopra (BG)



+39 035 9000057



pickup.psp@gmail.com



www.pickup-ws.com